

TOMEX® K25. HOJA TÉCNICA

Cod. Gr.204004

TIPO		Nutrición vegetal. Biocatalizador Extracto de algas liquido Abono Hidrosoluble		
INGREDIENTE ACTIVO		100 % extracto de algas marinas <i>Ascophyllum nodosum</i> rico en microelementos, aminoácidos, vitaminas, polisacáridos, alginatos y fitohormonas, así como todo el conjunto de sustancias activadoras todas ellas procedentes únicamente de las células de las algas. Producto cumple con los límites de metales pesados de la Clase A. Arsénico < 50 ppm		
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN		Extracto vegetal, líquido, polisacáridos de estructura poliurónica. Oxido de potasio (K2O) soluble en agua		
MODO DE ACCIÓN		Vía radicular y vía foliar.		
FABRICANTE		MCA Algas y Derivados, S.L.		
TOXICIDAD		No es tóxico.		
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Producto utilizable en agricultura ecológica Sistema de certificación establecido conforme a la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012		TOMEX K25 activa el enraizamiento y aumenta el sistema radicular (hasta un 30% más), por ello las plantas tratadas crecen sanas y equilibradas con una buena relación entre la parte aérea y el sistema radicular, pues están alimentadas desde el primer momento con componentes naturales fácilmente asimilables y del mismo reino vegetal. TOMEX K25 posee una gran capacidad de intercambio catiónico que facilita la asimilación del agua y los nutrientes, por lo que se suele utilizar para el desbloqueo de microelementos en zonas calizas y para favorecer el proceso de ósmosis en suelos con exceso de sales. TOMEX K25 aumenta considerablemente la microbiología de la rizosfera (flora endofita), formada por rizobacterias que fomentan el crecimiento y la salud de la planta.		
RECOMENDACIONES DE USO				
Cultivo		Dosis	Observaciones	
Hortalizas, melón y fresas	2-2,5 l/ha cada 10 días		Aplicar en todos los riegos desde la germinación o inmediatamente después del trasplante.	
Cultivos hidropónicos	1.5-2 l/ha cada 10 días		Aplicar en todos los riegos durante todo el cultivo.	
Frutales y vid	15-20 l/ha y año		Repartidos en todos los riegos durante el ciclo vegetativo.	
Olivo	20 l/ha vía radicular.		Repartido en todos los riegos durante el ciclo vegetativo	
Césped	20-25 l/ha y año		Repartido en todos los riegos por aspersión	
Plantas ornamentales 0,2-0,4 % cada 15 días Aplicar en el riego				



	Llenar con agua el recipiente a utilizar, agregar, primeramente	
PREPARACION DE LA MEZCLA	Tomex K25 y añadir posteriormente los otros productos. Tomex	
	K25 debe estar diluido, al menos al 1%, antes de mezclar con	
	otros productos.	
COMPATIBILIDAD	Es compatible con la mayoría de abonos y productos	
	fitosanitarios una vez diluido al 1%.	
	Utilizado a la dosis recomendada no es tóxico para el hombre ni	
	para animales y no perjudica al medio ambiente. Manténgase	
FITOTOXICIDAD	fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos, bebidas y	
	piensos. Conservar en lugar fresco y protegido de la luz. No	
	ingerir y evitar el contacto con ojos y piel	
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	No hay restricciones.	
ENVASE	TOMEX K25 está disponible en contenedores 5, 20 y 1.000 L.	
Marca Registrada de MCA. Leer la etiqueta antes de usar este producto.		